

CORTINA SUPREME

La cortina **celular Supreme** es una combinación de varios diseños en una sola cortina, puesto que luce como una cortina de tela, se sube y se baja como una cortina enrollable y en su posición cerrada permite realizar un control de la luz y la visibilidad como si fuese una cortina veneciana. La clave para realizar todas estas funciones esta dada por el exclusivo diseño de su tela.

La cortina Supreme viene provista de un **cassette guarda-tela de frente curvo** pintado en colores concordantes con las telas.

- Diseño de Tela:

Entre dos telas transparentes flotan a modo de láminas una serie de bandas horizontales de tela opaca, lo que permite que cuando la cortina está totalmente abierta mediante un movimiento de eje, las bandas varíen su posición horizontal graduando el control de la luz y visión.



Cortina Supreme.

-DIMENSIONES:	MANUAL	AUTOMATIZADO
Ancho mínimo:	0,20m.	0,70m.
Ancho máximo:	ancho máx tela.	ancho máx tela..
Alto máximo:	2,80m.	2,80m.
Sup. máximo:	7,50m2	7,50m2


-Presentación standard:

- Cassette Eclipse de 75 mm.
- Color de tela según elección en carta de colores.
- Mando Izquierdo.
- Tener en cuenta el cuadro que posee la descripción de los colores de accesorios según tipo de tela.

FACTURACIÓN MÍNIMA POR CORTINA: UN METRO CUADRADO


En forma estándar las cortinas que poseen 2 colores del tipo: Blanco-Azul, se entregan armadas de tal manera que el color blanco quede hacia el exterior, logrando así que el edificio luzca estéticamente uniforme en cuanto a color.

- Aspectos Técnicos de la cortina Supreme:



- Cortina desplegada abierta, tela con bandas visualmente traslúcidas:

La Altura de la cortina en posición Abierta es igual a la Altura Máxima de la cortina en posición Cerrada menos 20mm.



- Cortina desplegada cerrada, tela con bandas visualmente opacas:

La Altura Máxima se logra con la cortina en posición cerrada.

La cortina Supreme posee distintas medidas de pasos, estos varían según la colocación de telas.

- Para la colección de Telas Traslúcidas y Estilo el paso es de 55mm.
- Para la colección de Telas Opacas el paso es de 40mm.

Al solicitar una altura específica de cortina se fabrica la misma con la altura máxima en la posición cerrada. Esto puede ocasionar una diferencia entre la altura solicitada y la fabricada.

- Para la colección de Telas Traslúcidas y Estilo es hasta 50mm. menos en la Altura abierta.
- para la colección de Telas Opacas es hasta 35mm. menos en la Altura abierta.

- Cassette:

La cortina Supreme viene provista con un **Cassette Eclipse de 75mm.** (art. 9647). Ver detalles de colocación en Rubro 9 Tecnoroll.

- Cantidad de Soportes por Ancho: Mayor largo agregar un soporte cada 0,60cm.

- Hasta 1,20m. **2 SOPORTES**
- 1,20m. a 1,80m. **3 SOPORTES**
- 1,81m. a 2,20m. **4 SOPORTES**
- 2,21m. a 2,60m. **5 SOPORTES**


- Reparación en cortinas supreme:

Si por alguna razón se debe **angostar una cortina Supreme**, para poder angostar el paño se debe desmontar el mismo del sistema y luego separar el zócalo de aluminio. Este último provoca que el lugar donde estuvo enganchado y pegado quede con muchas marcas, por tal motivo, se decide **desechar este último paso en la altura de la cortina** y luego de angostar el paño con respecto al ancho. Se recoloca el zócalo en el siguiente paso, utilizándolo como altura final de cortina.

En resumen, si hay que angostar una cortina Supreme en el ancho de la misma, se devolverá al cliente con un paso menos en el alto, es decir, hasta 50mm más corta dependiendo la medida del paso según la tela utilizada en la cortina.



- Solicitud de una Cortina Supreme:




En su variante **Manual** se solicita artículo según tipo y color de tela (incluye sistema).

En su variante **Automatizada** se solicita artículo según tipo y color de tela (incluye sistema). Motor de 40mm. con Rf incorporado y el Emisor de mano o pared Standard o DE-LUXE.

- Conexión y Regulación para Cortinas Supreme Automatizadas:

CONEXIÓN A MOTOR 40MM. CON RADIOFRECUENCIA (art. 30535)



ATENCIÓN:

Para estos sistemas solo se emplean los emisores **RA**.

ART. 30521.

Emisor de 15 canales

- CORTINA SUPREME:**
- 11701 Cortina Supreme Traslúcida color **Blanco** c/Cassette Eclipse 75mm. unidad: M2.
 - 11706 Cortina Supreme Traslúcida color **Beige** c/Cassette Eclipse 75mm. unidad: M2.
 - 11709 Cortina Supreme Traslúcida color **Negro** c/Cassette Eclipse 75mm. unidad: M2.
 - 11711 Cortina Supreme Opaco color **Blanco** c/Cassette Eclipse 75mm. unidad: M2.
 - 11746 Cortina Supreme Estilo color **Beige** c/Cassette Eclipse 75mm. unidad: M2.
 - 11747 Cortina Supreme Estilo color **Azul** c/Cassette Eclipse 75mm. unidad: M2.
 - 11748 Cortina Supreme Estilo color **Borravino** c/Cassette Eclipse 75mm. unidad: M2.

 - 10315 Motor RA 40MM. con RF incorporado. unidad.

 - 11990 Muestra de cortina Supreme 40cm. x 40cm. unidad.